



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b
www.ozimek.pl
e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

ZZP.271.6.2025.AK

Ozimek, dnia 20.03.2025r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych”

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1.

Zgodnie z pkt. 2 Rozdziału III „Nazwa i opis przedmiotu zamówienia” w składzie dokumentacji technicznej jest mapa dróg gminnych- której ostatecznie Zamawiający nie dołączył. Mapa winna przedstawiać przewidywane miejsca realizacji zamówienia, umożliwiające dokonanie wizji lokalnej, nawet gdy Zamawiający jej nie wymaga;

[w szczególności dotyczy to odcinków prac remontowych: frezowanie, czyszczenie nawierzchni, skropienie, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni z obmiaru prac w ilości 2500 m²].

Odpowiedź.

Zamawiający dołącza mapę dróg gminnych do postępowania przetargowego.

Pytanie 2.

Rozdział III pkt. 1 ppkt.4 dotyczy opisu remontu cząstkowego dróg. Wg opisu zamówienie obejmuje, między innymi: „budowę i remonty chodników”. Zamawiający nie odniósł się do zakresu i opisu tego zakresu w obmiarze robót, ani w opisie robót ???;

Odpowiedź.

Rozdział III pkt. 1 ppkt.4 otrzymuje brzmienie:

Wykonanie remontu cząstkowego dróg (frezowanie i nowy asfalt 2 cm + 3 cm) - W ramach zamówienia należy wykonać remont cząstkowy i odnowy nawierzchni bitumicznej (kategoria ruchu: średni) mieszankami mineralno- asfaltowymi (dwie warstwy 2 cm wyrównująca i 3 cm ścieralna) wytwarzanymi



GMINA OZIMEK

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

www.ozimek.pl

e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

i wbudowanymi na gorąco. Przedmiotem robót będą zdegradowane nawierzchnie asfaltowe. Szacowana powierzchnia robót to 2500 m². Zakres robót obejmuje również wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, frezowanie nawierzchni, regulację wysokościową studzienek, konserwację poboczy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie.

Pytanie 3.

W „dokumentacji technicznej” dla zadania „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco” „szacowana wielkość prac w ciągu roku to 200 m². Szacowana ilość zleceń 5 razy”. Czy w obmiarze prac 200m², to właściwa wielkość???

Odpowiedź:

Wielkość prac 200 m² jest właściwa.

Pytanie 4.

Rozdział XI: „warunki udziału w postępowaniu” pkt.4 -zdolność techniczna lub zawodowa : Zamawiający żąda udokumentowania **wykonania dwukrotnie zwiększonej ilości robót**, co jest niewspółmierne do opisanego przedmiotu zamówienia i załączonego obmiaru robót, (nie przedmiaru robót).

Odpowiedź :

Rozdział XI: „warunki udziału w postępowaniu” pkt.4 otrzymuje brzmienie:

4. zdolności technicznej lub zawodowej

- 1) Wykonawca wykaże, iż w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonywał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 2500m² w ramach jednego zadania.

Oraz

- 1) Wykonawca wykaże, iż w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonywał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu remontu drogi o nawierzchni gruntowej / szutrowej o powierzchni minimum 2500m² w ramach jednego zadania.

Pytanie 5.

Rozdział XIX: „Sposób obliczenia ceny”: pkt.2 (bis). Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto i brutto za realizację **całości zamówienia**, a w Umowie §6 „wynagrodzenie i płatności”: przedmiotem umowy i wynagrodzenia są poszczególne ceny jednostkowe oraz ceny wyszczególnionych elementów. W §1 te same umowy przedmiot umowy jest stałym wynagrodzeniem ryczałtowym! Czy w związku z tym przedmiotem zamówienia jest „wykonanie pełnego zakresu zamówienia, przedstawionego w załączonym Obmiarze? Czy przedstawiony Obmiar stanowi załącznik do SWZ i do Umowy?;



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 - 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b
www.ozimek.pl
e - mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa ust.2 w §6 umowy.

Pytanie 6.

W nawiązaniu do powyższego, czy kosztorys ofertowy stanowi konieczny załącznik do oferty i do Umowy???. Zamawiający nie wspomina i nie wymaga kosztorysu jako dokumentu koniecznego do złożenia wraz z ofertą ???

Odpowiedź:

Kosztorys nie jest wymagany do złożenia wraz z ofertą.

Pytanie 7.

Prawo opcji dotyczy zwiększonego zakresu zamówienia, a więc i wartości wynagrodzenia za pełny zakres, więc dlaczego we wzorze umowy dołączonej do postępowania nie ma tej wartości???

Odpowiedź:

Warunki płatności prawa opcji określa §1 ust.8 pkt 2) projektu umowy

Pytanie 8.

Czy zastosowanie Prawa opcji wymaga dodatkowo aneksu w przypadku zmiany wynagrodzenia za wskazany przedmiot zamówienia?

Odpowiedź:

Zastosowanie prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy, zamawiający skorzysta z prawa opcji na podstawie §1 ust.8 pkt 6 projektu umowy.

Pytanie 9.

W związku z brakiem jednoznacznego określenia rodzaju kruszywa w obmiarze prac poz. 2 ppkt.11 : podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (projektowana warstwa 10 cm z kruszywa 31-63mm) proszę o określenie jakiego kruszywa Zamawiający oczekuje do wykonania remontu dróg tłuczniowych??

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kruszywa granitowego, dolomitowego lub bazaltowego.
Zamawiający nie akceptuje kruszywa wapiennego.

Pytanie 10.

W związku z niejasnością wynikającą z opisu w obmiarze poz.1 ppkt.5 :nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa-żwirowych -warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wyrównawcza 2 cm + warstwa ściernalna 3 cm), proszę o określenie docelowej grubości warstwy i rodzaju masy (z obmiaru nie wynika precyzyjnie jaką grubość wykonawca ma skalkulować 4 cm, czy 5 cm ????) oraz czy warstwa górna ma być warstwą ściernalną czy wiążącą ????



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 - 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b
www.ozimek.pl
e - mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Odpowiedź:

Grubość sumaryczna warstwy wynosi 5 cm, warstwa górna 3 cm jest warstwą ścierną.

Pytanie 11.

Czy przy remoncie nawierzchni tłuczniowych poz.2 ppkt.7 : naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie-profilowanie, ilość z obmiaru 5250m² ma się pokrywać z ilością remontu cząstkowego tłuczniem również w ilości 5250m² ????


Odpowiedź:

Ilość z obmiaru 5250m² ma się pokrywać z ilością remontu cząstkowego tłuczniem również w ilości 5250m².

Załączniki:

- 1) Projekt umowy zamówienia po zmianie

Z poważaniem


Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszolek